**Polyamide kast - type INDEX.Z**
**Polyamide box - type INDEX.Z**

## Omschrijving:

Het programma polyamide bedienings- en signaleringskastjes bestaat uit verschillende behuizingen.
Maximaal 3 behuizingen kunnen worden samengebouwd tot 1 grotere unit, waardoor u flexibel bent in het samenstellen van de juiste kast, geschikt voor uw toepassing.
De explosieveilige componenten worden gemonteerd op de DIN-EN TS 35x7,5 rail.
Kabelwartels kunnen worden gemonteerd aan onder- en bovenzijde van de behuizingen.
Verder zijn allerlei opties verkrijgbaar:
- aardplaat bij toepassing van metalen wartels
- labelhouder voor codering van behuizing
- samenbouwsets
- etc.

## Description:

The range of polyamide explosionproof boxes consists of different enclosures.
Up to 3 enclosures can be combined into one unit, which gives high flexibility in selecting the right enclosure for your applications.
The explosionproof elements are mounted on the DIN-EN TS 35x7.5 rail.
Cable glands are positioned on the top and bottom of the enclosures.
Further several options are available:
- earthing plate when metal glands are used
- labelholder
- assembling kits
- etc.

| | |
|---|---|
| ATEX gecertificeerd | ATEX certification |
| Vier soorten standaard behuizingen | Four different standard enclosures |
| Eenvoudige installatie | Easy installation |
| Flexibele configuratie | Flexible configuration |
| Hoge chemische stabiliteit | High chemical stability |

Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

**Polyamide kast - type INDEX.Z**
**Polyamide box - type INDEX.Z**

## Technische informatie:

Ex markering: Ⓔx II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Ⓔx II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ +55°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning / stroom: max 400V / 10A (16A)
Materiaal behuizing: polyamide

Conform de standaards: IEC-EN 60079

## Technical data:

Ex mark: Ⓔx II 2 G - Ex db eb IIC T6 Gb
Ⓔx II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ +55°C
Degree of protection: IP66
Voltage / current: max 400V / 10A (16A)
Material of enclosure: polyamide

Meets the standards: IEC-EN60079

Optinal

## INDEX.Z - Tabel A,B,C
## INDEX.Z - Table A,B,C

### Selectie component - tabel A
### Selection component - table A

| Code | Omschrijving | | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Drukknop | Z0201 - P1 | Pushbutton |
| 2 | Dubbele drukknop | Z0201 - P2 | Double pushbutton |
| 3 | Noodstop - push pull | Z0201 - P3 | Emergency - push pull |
| 4 | Paddenstoeldrukknop | Z0201 - P4 | Mushroom button |
| 5 | Drukknop met sleutel | Z0201 - Y1 | Pushbutton with key |
| 6 | 2-Polige schakelaar volgens tabel D | Z0201 - x | 2-Pole switch as per tabel D |
| 7 | 4-Polige schakelaar volgens tabel E | Z0201 - x | 4-Pole switch as per tabel E |
| 8 | Signaallamp | Z0202 | Pilot light |
| 9 | Blindplug | Z0201 - B | Blind plug |
| A | Ampèremeter | Z0205 - x | Ammeter |
| B | Noodstop met sleutel | Z0201 - Y0 | Emergency stop button with key |
| C | Verlichte drukknop NO | Z0212 - 4 | Illuminated pushbutton NO |
| D | Verlichte drukknop NC | Z0212 - 3 | Illuminated pushbutton NC |
| E | Potentiometer | Z0203 - x | Potentiometer |
| F | | | |
| G | Noodstop - draai voor reset - 40mm. | Z0201 - P6E | Emergency - turn to release - 40mm. |
| H | Noodstop - draai voor reset - 55mm. | Z0201 - P7 | Emergency - turn to release - 55mm. |
| J | Drukknop - draai voor reset zwart | Z0201 - P6B | Pushbutton - turn to relaise - black |

### Specificatie component - tabel B
### Specification component - table B

| Code | Omschrijving | | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Contact 1 x NO/1x NC | Z0201 - 60 | Contact 1 x NO/1xNC |
| 2 | Contact 2 x NO | Z0201 - 61 | Contact 2 x NO |
| 3 | Contact 2 x NC | Z0201 - 62 | Contact 2 x NC |
| 4 | | | |
| 5 | Lamp rood | Z0202 - 601 - LR | Pilot light red |
| 6 | Lamp groen | Z0202 - 601 - LG | Pilot light green |
| 7 | Lamp geel | Z0202 - 601 - LY | Pilot light yellow |
| 8 | Lamp blauw | Z0202 - 601 - LB | Pilot light blue |
| 9 | Lamp wit | Z0202 - 601 - LW | Pilot light white |
| A | Potmeter 1.000 Ohm | Z0203 - 604 | Potentiometer 1.000 Ohm |
| B | Potmeter 2.000 Ohm | Z0203 - 605 | Potentiometer 2.000 Ohm |
| C | Potmeter 5.000 Ohm | Z0203 - 606 | Potentiometer 5.000 Ohm |
| D | Potmeter 10.000 Ohm | Z0203 - 607 | Potentiometer 10.000 Ohm |
| E | Potmeter 100.000 Ohm | Z0203 - 608 | Potentiometer 100.000 Ohm |
| F | Contact 2 x NO/2x NC | Z0201 - 650 | Contact 2 x NO/2x NC |
| G | Contact 4 x NC | Z0201 - 651 | Contact 4 x NC |
| H | Contact 4 x NO | Z0201 - 652 | Contact 4 x NO |
| I | Contact 3 x NO/1x NC | Z0201 - 653 | Contact 3 x NO/1x NC |
| J | Contact 1 x NO/3x NC | Z0201 - 654 | Contact 1 x NO/3x NC |

## INDEX.Z - Tabel A,B,C
## INDEX.Z - Table A,B,C

Type Z = 1xM20
Type ZS = 2xM20

1 2 3 4
1 = 1e (bovenste)
2 = 2e
3 = 3e
4 = 4e (onderste)

1 2 3 4
1 = 1e (top)
2 = 2e
3 = 3e
4 = 4e (bottom)

## Selectie component - tabel A
## Selection component - table A

| Code | Omschrijving | | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Drukknop | Z0201 - P1 | Pushbutton |
| 2 | Dubbele drukknop | Z0201 - P2 | Double pushbutton |
| 3 | Noodstop - push pull | Z0201 - P3 | Emergency - push pull |
| 4 | Paddenstoeldrukknop | Z0201 - P4 | Mushroom button |
| 5 | Drukknop met sleutel | Z0201 - Y1 | Pushbutton with key |
| 6 | 2-Polige schakelaar volgens tabel D | Z0201 - x | 2-Pole switch as per tabel D |
| 7 | 4-Polige schakelaar volgens tabel E | Z0201 - x | 4-Pole switch as per tabel E |
| 8 | Signaallamp | Z0202 | Pilot light |
| 9 | Blindplug | Z0201 - B | Blind plug |
| A | Ampèremeter | Z0205 - x | Ammeter |
| B | Noodstop met sleutel | Z0201 - Y0 | Emergency stop button with key |
| C | Verlichte drukknop NO | Z0212 - 4 | Illuminated pushbutton NO |
| D | Verlichte drukknop NC | Z0212 - 3 | Illuminated pushbutton NC |
| E | Potentiometer | Z0203 - x | Potentiometer |
| F | | | |
| G | Noodstop - draai voor reset - 40mm. | Z0201 - P6E | Emergency - turn to release - 40mm. |
| H | Noodstop - draai voor reset - 55mm. | Z0201 - P7 | Emergency - turn to release - 55mm. |
| J | Drukknop - draai voor reset zwart | Z0201 - P6B | Pushbutton - turn to relaise - black |

## Specificatie component - tabel B
## Specification component - table B

| Code | Omschrijving | | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Contact 1 x NO/1x NC | Z0201 - 60 | Contact 1 x NO/1xNC |
| 2 | Contact 2 x NO | Z0201 - 61 | Contact 2 x NC |
| 3 | Contact 2 x NC | Z0201 - 62 | Contact 2 x NO |
| 4 | | | |
| 5 | Lamp rood | Z0202 - 601 - LR | Pilot light red |
| 6 | Lamp groen | Z0202 - 601 - LG | Pilot light green |
| 7 | Lamp geel | Z0202 - 601 - LY | Pilot light yellow |
| 8 | Lamp blauw | Z0202 - 601 - LB | Pilot light blue |
| 9 | Lamp wit | Z0202 - 601 - LW | Pilot light white |
| A | Potmeter 1.000 Ohm | Z0203 - 604 | Potentiometer 1.000 Ohm |
| B | Potmeter 2.000 Ohm | Z0203 - 605 | Potentiometer 2.000 Ohm |
| C | Potmeter 5.000 Ohm | Z0203 - 606 | Potentiometer 5.000 Ohm |
| D | Potmeter 10.000 Ohm | Z0203 - 607 | Potentiometer 10.000 Ohm |
| E | Potmeter 100.000 Ohm | Z0203 - 608 | Potentiometer 100.000 Ohm |
| F | Contact 2 x NO/2x NC | Z0201 - 650 | Contact 2 x NO/2x NC |
| G | Contact 4 x NC | Z0201 - 651 | Contact 4 x NC |
| H | Contact 4 x NO | Z0201 - 652 | Contact 4 x NO |
| I | Contact 3 x NO/1x NC | Z0201 - 653 | Contact 3 x NO/1x NC |
| J | Contact 1 x NO/3x NC | Z0201 - 654 | Contact 1 x NO/3x NC |

## Label drukknop - tabel C
## Label pushbutton - table C

| Code | Gravering Engraving | Kleur Colour | | Kleur tekst Colour text | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z0201 - P - A | | groen | green | | |
| Z0201 - P - B | I | groen | green | wit | white |
| Z0201 - P - C | ON | groen | green | wit | white |
| Z0201 - P - D | START | groen | green | wit | white |
| Z0201 - P - E | | rood | red | | |
| Z0201 - P - F | O | rood | red | wit | white |
| Z0201 - P - G | OFF | rood | red | wit | white |
| Z0201 - P - H | STOP | rood | red | wit | white |
| Z0201 - P - I | | wit | white | | |
| Z0201 - P - J | II | wit | white | zwart | black |
| Z0201 - P - K | ↑ | wit | white | zwart | black |
| Z0201 - P - L | Start | wit | white | zwart | black |
| Z0201 - P - M | Stop | wit | white | rood | red |
| Z0201 - P - N | O | wit | white | rood | red |
| Z0201 - P - O | ↑↑ | wit | white | zwart | black |
| Z0201 - P - P | | geel | yellow | | |
| Z0201 - P - Q | II | geel | yellow | wit | white |
| Z0201 - P - R | | zwart | black | | |
| Z0201 - P - S | + | zwart | black | wit | white |
| Z0201 - P - T | - | zwart | black | wit | white |
| Z0201 - P - U | I | zwart | black | wit | white |
| Z0201 - P - V | II | zwart | black | wit | white |
| Z0201 - P - W | III | zwartz | black | wit | white |
| Z0201 - P - X | IV | wart | black | wit | white |
| Z0201 - P - Y | | blauw | bleu | | |
| Z0201 - P - Z | Reset | blauw | blue | wit | white |

Andere uitvoeringen of kleuren op aanvraag
Other types or colours on request

**INDEX.Z - tabel D**
**INDEX.Z - table D**

**Specificatie 2-polige schakelaar - tabel D**
**Specification 2-pole switch - table D**

| Afbeelding<br>Illustration | Label | Contactbezetting<br>Contacts | Code | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>Railmontage<br>Base mount | 0 I II | | KA | SA | YA | |
| | I 0 II | | KB | SB | YB | |
| | I 0 II | | KC | SC | YC | |
| | 0 I II | | KD | SD | YD | |
| | 0 I | | KE | SE | YE | VE<br>WE |
| | I II | | KF | SF | YF | WF |
| | 0 I | | KG | SG | YG | |
| | I II | | KH | SH | YH | |
| | 0 • I | | KJ | SJ | YJ | |
| | I 0 II | | KK | SK | YK | |
| | I 0 II | | KL | SL | | |

Draaigreep Ø39mm - K - Handle Ø39mm
Bedieningsknop Ø60mm - S - Knob Ø60mm
Sleutelschakelaar - Y - Key switch

Wipschakelaar zwart - V - toggles switch Black
Wipschakelaar rood/geel - W - toggles switch yellow/red

## INDEX.Z - tabel E
## INDEX.Z - table E

### Specificatie 4-polige schakelaar - tabel E
### Specification 4-pole switch - table E

| Afbeelding<br>Illustration | Label | Contactbezetting<br>Contacts | Code |
|---|---|---|---|
| | 0 I | | A |
| | 0 I | | B |
| | 0 I | | C |
| | I II III IV | | D |
| Railmontage<br>Base mount | I 0 II | | E |

### Selectie componenten tbv noodstop - tabel F
### Selection component for emergency - table F

| Code | Omschrijving | | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Sticker rechthoek - 80 x 40 | Z4003/1 | Underplate rectangle - 80 x 40 |
| 2 | Sticker rond 55 mm | Z4003/2 | Underplate round 55 mm |
| 3 | Noodstop beschermkap - geel | Z4019 - 2-7 | Emergency safety cap |
| 4 | Beschermkap | Z4019 - 1-7 | safety cap |



Z - 4003/2



Z - 4003/1

Z - 4019 / 2 - 7

Z - 4019 / 1 - 7

**Polyamide kast - type INDEX.Z1**
**Polyamide box - type INDEX.Z1**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Drukknop groen START<br><br>Pushbutton green START | INDEX.Z1 - 1000 1000 D000 |
| | | Noodstopdrukknop - Push Pull<br><br>Emergency stop pushbutton - Push Pull | INDEX.Z1 - 3000 3000 1000 |
| | | Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen - standaard knop Ø40 mm<br><br>Emergency stop pushbutton - Turn to release - standard knob Ø40 mm | INDEX.Z1 - G000 3000 1000 |
| | | Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen - grote knop, Ø55 mm.<br><br>Emergency stop pushbutton Turn to release - standard knob Ø55 mm | INDEX.Z1 - H000 3000 1000 |
| | | Dubbele drukknop, tekst 0 en I<br><br>Double pushbutton, text 0 and I | INDEX.Z1 - 2000 1000 FB000 |
| | | Paddenstoeldrukknop<br><br>Mushroom button | INDEX.Z1 - 4000 1000 0000 |
| | | Signaallamp - Pilot light<br><br>Rood Red<br>Groen Green<br>Geel Yellow<br>Blauw Blue<br>Wit White | <br><br>INDEX.Z1 - 8000 5000 0000<br>INDEX.Z1 - 8000 6000 0000<br>INDEX.Z1 - 8000 7000 0000<br>INDEX.Z1 - 8000 8000 0000<br>INDEX.Z1 - 8000 9000 0000 |
| | | 2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm<br><br>2-Pole switch with handle Ø39mm | INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 |

**Polyamide kast - type INDEX.Z1**
**Polyamide box - type INDEX.Z1**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Wipschakelaar rood/geel<br>Toggles switch yellow/red 0 - 1 2xNO<br><br>Wipschakelaar zwart<br>Toggles switch Black 0 - 1 2xNO<br><br>Wipschakelaar zwart<br>Toggles switch Black I - II NO/NC | INDEX.Z1- 6000 2000 VE000<br><br>INDEX.Z1- 6000 2000 WE000<br><br>INDEX.Z1- 6000 1000 WF000 |
| | | Noodstopdrukknop met sleutel<br><br>Emergency stop pushbutton with key | INDEX.Z1- B000 3000 0000 |
| | | Verlichte drukknop met 1xNO contact<br>Illuminated pushbutton with 1xNO contact<br><br>Rood Red<br>Groen Green<br>Geel Yellow<br>Blauw Blue<br>Wit White | INDEX.Z1-C000 5000 0000<br>INDEX.Z1-C000 6000 0000<br>INDEX.Z1-C000 7000 0000<br>INDEX.Z1-C000 8000 0000<br>INDEX.Z1-C000 9000 0000 |
| | | Verlichte drukknop met 1x NC contact<br>Illuminated pushbutton with 1xNC contact<br><br>Rood Red<br>Groen Green<br>Geel Yellow<br>Blauw Blue<br>Wit White | INDEX.Z1-D000 5000 0000<br>INDEX.Z1-D000 6000 0000<br>INDEX.Z1-D000 7000 0000<br>INDEX.Z1-D000 8000 0000<br>INDEX.Z1-D000 9000 0000 |
| | | Potentiometer 1.000 Ohm<br>Potentiometer 2.000 Ohm<br>Potentiometer 5.000 Ohm<br>Potentiometer 10.000 Ohm<br>Potentiometer 100.000 Ohm | INDEX.Z1-E000 A000 0000<br>INDEX.Z1-E000 B000 0000<br>INDEX.Z1-E000 C000 0000<br>INDEX.Z1-E000 D000 0000<br>INDEX.Z1-E000 F000 0000 |
| | | 2-Polige schakelaar met<br>bedieningsknop Ø60mm<br><br>2-Pole switch with knob Ø60mm | INDEX.Z1 - 6000 2000 J000 |
| | | Drukknop met sleutel<br><br>Pushbutton with key | INDEX.Z1 - 5000 1000 0000 |

**Polyamide kast - type INDEX.Z12**
**Polyamide box - type INDEX.Z12**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Drukknop groen START<br><br>Pushbutton green START | INDEX.Z12 - 1000 1000 D000 |
| | | Noodstopdrukknop - Push Pull<br><br>Emergency stop pushbutton - Push Pull | INDEX.Z12 - 3000 3000 1000 |
| | | Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen - standaard knop∅40 mm<br><br>Emergency stop pushbutton - Turn to release - standard knob∅40 mm | INDEX.Z12 - G000 3000 1000 |
| | | Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen met beschermring<br><br>Emergency stop pushbutton Turn to release with safety cap | INDEX.Z12 - H000 3000 1000 |
| | | Dubbele drukknop, tekst 0 en I<br><br>Double pushbutton, text 0 and I | INDEX.Z12 - 2000 1000 FB000 |
| | | Paddenstoeldrukknop<br><br>Mushroom button | INDEX.Z12 - 4000 1000 0000 |
| | | Signaallamp - Pilot light<br><br>Rood Red<br>Groen Green<br>Geel Yellow<br>Blauw Blue<br>Wit White | INDEX.Z12 - 8000 5000 0000<br>INDEX.Z12 - 8000 6000 0000<br>INDEX.Z12 - 8000 7000 0000<br>INDEX.Z12 - 8000 8000 0000<br>INDEX.Z12 - 8000 9000 0000 |
| | | 2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm<br><br>2-Pole switch with handle Ø39mm | INDEX.Z12 - 6000 2000 I000 |

**Polyamide kast - type INDEX.Z12**
**Polyamide box - type INDEX.Z12**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Wipschakelaar rood/geel<br>Toggles switch yellow/red 0 - 1 2xNO<br><br>Wipschakelaar zwart<br>Toggles switch Black 0 - 1 2xNO<br><br>Wipschakelaar zwart<br>Toggles switch Black I - II NO/NC | INDEX.Z12- 6000 2000 VE000<br><br>INDEX.Z12- 6000 2000 WE000<br><br>INDEX.Z12- 6000 1000 WF000 |
| | | Verlichte drukknop met 1xNO contact<br>Illuminated pushbutton with 1xNO contact<br><br>Rood Red<br>Groen Green<br>Geel Yellow<br>Blauw Blue<br>Wit White | INDEX.Z12-C000 5000 0000<br>INDEX.Z12-C000 6000 0000<br>INDEX.Z12-C000 7000 0000<br>INDEX.Z12-C000 8000 0000<br>INDEX.Z12-C000 9000 0000 |
| | | Verlichte drukknop met 1x NC contact<br>Illuminated pushbutton with 1xNC contact<br><br>Rood Red<br>Groen Green<br>Geel Yellow<br>Blauw Blue<br>Wit White | INDEX.Z12-D000 5000 0000<br>INDEX.Z12-D000 6000 0000<br>INDEX.Z12-D000 7000 0000<br>INDEX.Z12-D000 8000 0000<br>INDEX.Z12-D000 9000 0000 |
| | | Potentiometer 1.000 Ohm<br>Potentiometer 2.000 Ohm<br>Potentiometer 5.000 Ohm<br>Potentiometer 10.000 Ohm<br>Potentiometer 100.000 Ohm | INDEX.Z12-E000 A000 0000<br>INDEX.Z12-E000 B000 0000<br>INDEX.Z12-E000 C000 0000<br>INDEX.Z12-E000 D000 0000<br>INDEX.Z12-E000 F000 0000 |
| | | 2-Polige schakelaar met<br>bedieningsknop Ø60mm<br><br>2-Pole switch with knob Ø60mm | INDEX.Z12 - 6000 2000 J000 |
| | | Drukknop met sleutel<br><br>Pushbutton with key | INDEX.Z12 - 5000 1000 0000 |
| | | Schakelaar met sleutel<br><br>Switch with key | INDEX.Z12 - 5000 1000 0000 |

**Polyamide kast - type INDEX.Z2**
**Polyamide box - type INDEX.Z2**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Signaallamp groen +<br>dubbele drukknop<br>Pilot light green +<br>double pushbutton | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z2 - 8200 6100 0FB00<br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z22 - 8200 6100 0FB00 |
| | | Signaallamp groen + drukknop<br>Pilot light green + pushbutton | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z2 - 8100 6100 0B00<br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z22 - 8100 6100 0B00 |
| | | Signaallamp groen +<br>2-polige schakelaar met draaigreep Ø39mm<br>Pilot light green +<br>2-pole switch with handle Ø39mm | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z2 - 8600 6200 0I00<br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z22 - 8600 6200 0I00 |
| | | Twee enkele drukknoppen<br>Two single pushbuttons | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z2 - 1100 1100 FB00<br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z22 - 1100 1100 FB00 |
| | | 4-Polige schakelaar, 4 x NO contact<br>4-Pole switch, 4 x NO contact | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z2 - 7000 0000 A000<br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z22 - 7000 0000 A000 |
| | | Ampèremeter<br>Ammeter | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |

**Polyamide kast - type INDEX.Z2**
**Polyamide box - type INDEX.Z2**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Twee dubbele drukknoppen<br>Kast met ophangbeugel<br><br>Two double pushbuttons<br>Box with pendant bracket | INDEX.Z2 - 2200 1100 KKKK00 +<br>bracket 4009/25 |
| | | 4 Polige noodstopdrukknop<br><br>4 Pol emergency stop pushbutton | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |
| | | Overige uitvoeringen op aanvraag<br><br>Other configurations on request | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |

**Polyamide kast - type INDEX.Z3**
**Polyamide box - type INDEX.Z3**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Drie enkele drukknoppen<br><br>Three single pushbuttons | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z3 - 1110 1110 BFJ0<br><br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z32 - 1110 1110 BFJ0 |
| | | Signaallamp groen +<br>twee enkele drukknoppen<br><br>Pilot light green +<br>two single pushbuttons | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z3 - 8110 6110 0FB0<br><br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z32 - 8110 6110 0FB0 |
| | | Signaallamp groen +<br>dubbele drukknop +<br>noodstopdrukknop<br><br>Pilot light green +<br>double pushbutton +<br>emergency stop pushbutton | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z3 - 8230 6110 0FB00<br><br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z32 - 8230 6110 0FB00 |
| | | Signaallamp groen +<br>dubbele drukknop +<br>2-polige schakelaar<br><br>Pilot light green +<br>double pushbutton +<br>2-pole switch | Wartel 1xM20 / Gland 1xM20<br>INDEX.Z3 - 8260 6120 0FBI0<br><br>Wartel 2xM20 / Gland 2xM20<br>INDEX.Z32 - 8260 6120 0FBI0 |

**Polyamide kast - type INDEX.Z3**
**Polyamide box - type INDEX.Z3**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Signaal lamp +<br>4-polige schakelaar<br><br>Pilot light +<br>4-pole switch | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |
| | | Ampèremeter met dubbele drukknop<br><br>Ammeter with double pushbutton | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |
| | | Drie dubbele drukknoppen<br>Kast met ophangbeugel<br><br>Three double pushbuttons<br>Box with pendant bracket | INDEX.Z3 - 2220 2220 KKKKRR0<br>+ bracket Z - 4009/25 |
| | | Overige uitvoeringen op aanvraag<br><br>Other configurations on request | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |

**Polyamide kast - type INDEX.Z4**
**Polyamide box - type INDEX.Z4**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Signaallamp groen +<br>2 enkele drukknoppen +<br>noodstopdrukknop<br><br>Pilot light green +<br>2 single pushbuttons +<br>emergency stop pushbutton | INDEX.Z.4 - 8113 6111 0FB0 |
| | | Signaallamp groen +<br>2 enkele drukknoppen +<br>blindplug<br><br>Pilot light green +<br>2 single pushbuttons +<br>blind plug | INDEX.Z.4 - 8119 6110 0FB0 |
| | | Signaallamp groen en rood +<br>2 dubbele drukknoppen<br><br>Pilot lights green and red +<br>2 double pushbuttons | INDEX.Z.4 - 8282 6151 0FB0FB |
| | | Ampèremeter +<br>dubbele drukknop +<br>noodstopdrukknop<br><br>Ammeter +<br>double pushbutton +<br>emergency stop pushbutton | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |

**Polyamide kast - type INDEX.Z4**
**Polyamide box - type INDEX.Z4**

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | Twee signaallampen +<br>4-polige schakelaar<br><br>Two pilot lights +<br>4-pole switch | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |
| | | Ampèremeter met 4-polige schakelaar<br><br>Ammeter with 4-pole switch | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |
| | | Ampèremeter met signaallamp +<br>2-polige schakelaar<br><br>Ammeter with pilot light +<br>2-pole switch | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |
| | | Overige uitvoeringen op aanvraag<br><br>Other configurations on request | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |

| Afbeelding<br>Illustration | Contactbezetting<br>Contacts | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|---|
| | | 2-Polige schakelaar +<br>twee dubbele drukknoppen<br><br>2-Pole switch +<br>two double pushbuttons | INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 +<br>INDEX.Z2 - 2200 2200 KKKK00 +<br>bracket Z - 4009/25 +<br>assembling kit (verbindingsset)<br>Z - 4004 |
| | | 2-Polige schakelaar +<br>drie dubbele drukknoppen<br><br>2-Pole switch +<br>three double pushbuttons | INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 +<br>INDEX.Z3 - 2220 2220 KKKKRR0<br>+ bracket Z - 4009/25 +<br>assembling kit (verbindingsset)<br>Z - 4004 |
| | | Ampèremeter met 2 enkele drukknoppen<br><br>Ammeter with two single pushbuttons | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |
| | | Overige uitvoeringen op aanvraag<br>tot 3 kasten koppelbaar<br><br>Other configurations on request<br>max. 3 boxes can be connected | Type informatie op aanvraag<br>Type information on request |

## Afmetingen
## Dimensions

INDEX.Z.1

INDEX.Z.2

INDEX.Z.3

INDEX.Z.combinatiekast
INDEX.Z.box-combination

INDEX.Z.12

INDEX.Z.22

INDEX.Z.32

INDEX.Z.4

## Toebehoren voor INDEX.Z kasten
## Accessories for INDEX.Z boxes

| Afbeelding<br>Illustration | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|
| | Verbindingsset voor het koppelen van kasten<br><br>Assembling kit for connection of boxes | Z - 4004 |
| | Labelhouder voor Index.Z.1, Z.2 en Z.3 kasten<br>Labelbracket for Index.Z.1, Z.2 and Z.3 boxes | Z - 4015 |
| | Aardplaat voor metalen wartels<br>Earthing plate for metal glands<br>M20x1.5<br>M25x1.5 | Z - 4008/1<br>Z - 4008/2 |
| | | Montageplaat<br><br>Mounting plate | Z - 4038/12 |
| | | RVS Regenkap<br><br>Stainless Steel<br>Rain cover | Z - 4038/12P |

## Toebehoren voor INDEX.Z kasten
## Accessories for INDEX.Z boxes

| Afbeelding<br>Illustration | Omschrijving<br>Description | Type |
|---|---|---|
| | RVS support compleet met regendak voor Index.Z.1, Z.2 en Z.3 kasten<br>Stainless Steel support complete with rain cover for Index.Z.1, Z.2 and Z.3 boxes | Z - 4032/G123 |
| | RVS support compleet met regendak voor Index.Z.4 kasten<br>Stainless Steel support complete with rain cover for Index.Z.4 boxes | Z - 4032/G56 |
| | | |